

## **ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ**

**Data, 07 de març de 2016.**

**Inici 20,00 hores**

**Fi 20,30 hores**

**Assistents:** Àlex Terés i Cordón, Alcalde  
Jordi Ginabreda i Felip, regidor  
Eva Alsina i Quer, regidora  
Albert Piera i Sanchez, regidor  
Jaume Ayats i Solà, regidor  
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora  
Joaquim Ferrer Adroher, regidor

**Secretari de la corporació**

Lluís Boet Serra

---

El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l'ordre del dia corresponent.

### **1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE DE DATA OCTUBRE 2015.**

El Ple de la corporació en sessió de data 01 de febrer de 2016 va aprovar inicialment el Pla d'acció per a l'energia sostenible de data octubre de 2015.

S'ha exposat al públic per un termini de vint dies hàbils, mitjançant inserció d'anunci en el BOP de data 05/02/2016 i en el tauler d'anuncis de la corporació. Durant aquest termini no s'han formulat al·legacions.

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:

**Primer.- Aprovar definitivament** el Pla d'acció per a l'energia sostenible de data octubre de 2015.

**Segon.- Publicar** aquesta aprovació definitiva en el BOP de Girona, de conformitat a l'article 52 de la Llei 30/1992.

### **2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE VILADEMULS.**

Vist el Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua potable de Vilademuls.

De conformitat a l'article 25 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'abastament domiciliari d'aigua potable i el clavegueram es configuren com a servei públic de prestació obligatòria per a tots els municipis.

L'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya regula el procediment d'aprovació.

L'Alcalde exposa que la normativa existent a l'ajuntament fins a la data és obsoleta, amb aquest reglament s'adapta la normativa existent a la gestió municipal. Es podrà sancionar als abonats que en èpoques se sequera omplin piscines. El reglament contempla un procediment sancionador, per les conductes regulades en el mateix, com manipular el comptador o consumir aigua sense que passi pel comptador.

El Sr. Albert Piera afegeix que s'ha pres com a model el reglament de l'Ajuntament de Banyoles.

El Sr. Jaume Ayats manifesta que no se sap d'on ve l'aigua que surt de l'aixeta. S'ha fet una connexió del pou de Parets d'Empordà a Vilamarí. No se sap si està l'aigua dels dos pous barrejada. El cost del manteniment de la xarxa és desorbitat per la gent que ho fa. Caldria ampliar més la xarxa. L'Alcalde li pregunta al Sr. Ayats si s'ha llegit el Reglament. El Sr. Ayats diu que no.

L'Alcalde manifesta que tot això no es tracta en el Reglament que s'ha d'aprovar.

L'Alcalde manifesta que l'aigua que es subministra és en la seva totalitat provinent de pous municipals. La connexió dels pous de Parets d'Empordà i Vilamarí ve com a conseqüència de la contaminació amb mercuri del pou de La Sausa, actualment hi ha una connexió provisional a l'espera de fer la definitiva. L'aigua subministrada és de qualitat, tractada i clorada.

El Sr. Albert Piera que s'han instal·lat cloradors automàtics per controlar el clor que s'injecta a la xarxa que sempre sigui el correcte, i que ara el clor es líquid.

El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que els paràmetres dels diferents pous del municipi són similars. Que l'alt cost de manteniment de la xarxa d'aigua ve donat que la xarxa antiga no era adequada. Queden pocs trams per substituir els tubs de pvc.

El Sr. Jaume Ayats demana si es rehabilitarà el pou de Vilafreser.

El Sr. Albert Piera contesta que s'ha fet un aforo i una analítica.

L'Alcalde manifesta que es farà un nou pou o es rehabilitarà aquest pou de Vilafreser, s'estan fent gestions al respecte.

El Sr. Joaquim Ferrer justifica l'abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM perquè no s'ha llegit el reglament, l'aigua és un bé escàs, no es pot malbaratar, i si cal durant el període d'exposició al públic faran una alegació.

El Ple, per majoria absoluta, amb l'abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:

**Primer.-** Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua potable de Vilademuls.

**Segon.-** Exposar l'expedient a informació pública per un termini mínim de trenta dies hàbils, mitjançant inserció d'anunci en el BOP i en el tauler d'anuncis de la corporació. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

### **3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 29.02.16.A.**

L'Alcaldia dóna compte de la següent resolució:

#### **"DECRET D'ALCALDIA 29.02.16.A**

Vista l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l'article 6 s'estableix l'obligació d'enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals

Atès que la remissió de la informació s'ha de fer d'acord amb l'article 5 de l'Ordre esmentada, per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a través de la oficina virtual del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP)

D'acord amb les competències que m'atorga l'article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència

#### **DECRETA:**

1.- Aprovar la remissió del marc pressupostari període 2017-2019, elaborats pels serveis d'intervenció, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.

2.- Donar compte d'aquest decret, en la primera sessió que es celebri del Ple de la Corporació de l'Ajuntament de Vilademuls."

### **4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 27.01.2015.A**

L'Alcaldia dóna compte de la següent resolució:

**“DECRETO ALCALDIA 27.01.2015.A**

I.- Es objeto del presente Decreto el pozo de suministro de agua potable de titularidad municipal, situado en este término municipal, y concretamente al lado de las obras realizadas por ABERTIS, en cuanto concesionaria de la Autopista AP-7, de titularidad estatal, de acceso a la referida autopista. Dichas obras han sido autorizadas por el Ministerio de Fomento. Concretamente el pozo se halla ubicado al lado de un muro de contención del indicado acceso a la autopista.

Hace aproximadamente un año, las analíticas del pozo de suministro de agua potable de Vilademuls detectaron la presencia de mercurio, lo que comportó que el agua no se ha podido utilizar desde entonces para el uso público a que se destinaba. Este hecho ha comportado un importante perjuicio para el municipio, toda vez que se ha tenido que utilizar medidas alternativas para garantizar el suministro de agua potable a los usuarios de la población. Entre estas medidas, la necesidad de transportar agua mediante camiones cuba.

Este Ayuntamiento ha recabado la intervención de la Agencia Catalana del Agua, estando a la espera de lo que la misma dictamine.

II.- De lo actuado en este momento queda claro que:

1.- Hasta la realización de la referida analítica (febrero de 2015), el pozo suministraba un caudal de agua que cumplía los requisitos sanitarios vigentes para el consumo humano como agua potable.

2.- La analítica se realizó una vez concluida la construcción del acceso y muro antes indicado.

3.- Que según se ha podido conocer, para la construcción del indicado muro y, concretamente su impermeabilización, se utilizaron productos que llevaban mercurio, lo cual ha provocado la contaminación.

III.- A la vista de lo expuesto es más que probable, para no decir que seguro, que la contaminación del pozo por mercurio, deriva precisamente de la utilización de dicho producto, o cualquier otro que se desconozca pero que también conlleve la aparición de mercurio. Por tanto, existe una clara relación de causalidad entre las obras realizadas y la contaminación del pozo.

Es obvio que a pesar de las gestiones llevadas a cabo no se ha producido ninguna actuación por parte del Ministerio o de la concesionaria al objeto de paliar los perjuicios ocasionados. Por tanto, se trata de una afectación continua que impide que se pueda considerar prescrita cualquier acción de reclamación de perjuicios. En todo caso, y mediante el presente Decreto se produce la interrupción de la prescripción. En último caso, y para el supuesto de que se considerase que no se produce la referida interrupción, se interesará que se tenga por iniciada la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial, al objeto de que en el correspondiente expediente se acredite lo que se ha indicado (causa de la contaminación), los perjuicios ocasionados y su cuantificación, y, obviamente la responsabilidad de Ministerio y de su concesionaria.

IV.- Este Ayuntamiento, ante la pasividad demostrada, iniciará las gestiones oportunas a los efectos de analizar técnicamente la situación, y las actuaciones a realizar para volver a tener operativo y en servicio el pozo, o, en su caso, determinar que ello no es ya posible, y, por tanto, tener que construir un nuevo pozo, además de los costes que ha comportado para la hacienda municipal el tener que utilizar métodos alternativos para garantizar el suministro del agua potable los habitantes de Vilademuls.

V.- A la vista de la inactividad del Ministerio y de la concesionaria, se dicta el presente

Decreto, el cual será sometido al Pleno para su ratificación.

Visto lo que disponen los arts. 139, siguientes y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ACUERDO:

1.- Requerir al Ministerio de Fomento y a la entidad ABERTIS, concesionaria de la Autopista AP-7 a los efectos de interrumpir la prescripción de acciones derivadas de la contaminación del pozo de titularidad municipal, o, en su caso, que se incoe procedimiento de responsabilidad patrimonial, confiriendo trámite para acreditar los hechos y cuantificar los perjuicios o actuaciones a llevar a cabo para evitar la contaminación de pozo, interesando desde este momento la práctica de pruebas, consistentes en:

a).- Conceder trámite a los efectos de presentación de los estudios que contrate el Ayuntamiento y oportación de nuevas analíticas.

b).- Cuantificación de los trabajos a realizar o, en su caso, construcción de un nuevo pozo, y perjuicios causados.

c) Que se proceda a unir al expediente la siguiente documentación del proyecto de construcción del acceso a la autopista AP-7:

-Características del muro pantalla, dimensiones, situación dentro del plano, y última topografía realizada.

- Análisis químicos de las bentonitas y hormigón que se utilizaron para construir el muro.

- Los libros de obras e incidencias de la ejecución de la obra, indicando si en los mismos se consigna que se produjo algún derrame de la máquina perforadora o apantalladora, etc.

2.- Proceder a la realización de nuevas analíticas del pozo para determinar el actual nivel de contaminación.

3.- Proceder a iniciar los trámites a los efectos de contratar el asesoramiento técnico pertinente para determinar la causa de la contaminación del pozo y actuaciones a practicar para su nueva puesta en servicio o su imposibilidad.

4.- Notificar este Decreto al Ministerio de Fomento y ABERTIS,

5.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación a los efectos de su ratificación.”

El Sr. Jaume Ayats pregunta si es realitzen analítiques del pou de La Sausa.

L’Alcalde contesta que sí.

El Sr. Albert Piera manifesta que s’ha d’anar coordinat a les gestions que faci l’ACA.

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:

**Primer.- Ratificar** el Decret d’Alcaldia de data 27.01.2015.A.

Sense que hi hagi més intervencions i quan són dos quarts de nou del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació, n'estenc la present acta.

El secretari acctal.

Vist i plau  
L'alcalde